

# Manual: Configuración de correo

01 >>	Outlook
02 >>>	Thunderbird
03 >>	Mac
04 >>>	Móviles Android
05 >>>	Móviles Iphone



Una vez que tu diseñador te haya facilitado los datos de acceso de tu cuenta de correo asociadas al dominio, ya puedes configurarlas en un gestor de correo.

Pero recuerda que antes has tenido que entrar en <u>https://web.dsmail.es/</u> introducir tu **contraseña temporal** y haber puesto una **nueva contraseña**. No te olvides de poner una contraseña segura que contenga al menos 8 dígitos y al menos un número, una mayúsculas y un símbolos.

Ahora que ya dispones de tu propia cuenta de correo, dirígete a tu gestor de correo Outlook.

Para configurar tu cuenta de correo en Outlook hacemos clic en *Herramientas >> Cuentas* y hacemos doble clic sobre la cuenta de correo ya configurada, o bien configuramos una nueva cuenta de correo haciendo clic en *Nueva cuenta*.

Nos aparece una ventana emergente donde nos solicitan diferentes datos:

Tipo de cuenta: La podrás configurar en POP o en IMAP Servidor de correo entrante: imap.dsmail.es (Si la cuenta de correo la vas a configurar esta en pop entonces deberás poner pop.dsmail.es) Servidor de correo saliente (SMTP): smtp.dsmail.es Nombre de usuario: tu cuenta de correo completa Contraseña: La nueva contraseña que antes has creado

formación sobre el usuario		Configuración de la cuenta de prueba
u nombre:	Tu nombre	Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantiza que las entradas son correctas
irección de correo electrónico:	info@dominio.es	que las cittadas son concetas.
nformación del servidor		Probar configuración de la cuenta
po de cuenta:		Probar configuración de la cuenta
ervidor de correo entrante:	imap.dsmail.es	Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente
ervidor de correo saliente (SMT	): smtp.dsmail.es	
nformación de inicio de sesión		J
ombre de usuario:	info@dominio.es	Correo para mantener sin Todo
ontraseña:	******	conexión:
Recor	dar contraseña	and the second





### Ahora haz clic en *Más configuraciones*

Cambiar cuenta		×
Configuración de cuenta IMAP y Especifique la configuración de s	r POP ervidor de correo para su cuenta.	
Información sobre el usuario		Configuración de la cuenta de prueba
Su nombre:	Tu nombre	Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar
Dirección de correo electrónico:	info@dominio.es	que las entradas son correctas.
Información del servidor		Problem and former that the second
Tipo de cuenta:	IMAP 🗸	Probar configuración de la cuenta
Servidor de correo entrante:	imap.dsmail.es	Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente
Servidor de correo saliente (SMTP):	smtp.dsmail.es	-
Información de inicio de sesión		
Nombre de usuario:	info@dominio.es	Correo para mantener sin Todo
Contraseña:	******	conexión:
Recorda	ar contraseña	and the second
Requerir inicio de sesión utilizar contraseña segura (SPA)	ido Autenticación de	Más configuraciones
		< Atrás Siguiente > Cancelar

Configura	ación de correo elec	trónico de Internet	×
General	Servidor de salida	Avanzadas	
i Mise ∭ Mise U ↓ U U U U	rvidor de salida (SM tilizar la misma confi iiciar sesión utilizano	IP) requiere autenticación guración que mi servidor de correo de entrada Jo	
с с	iombre de asaarior ontraseña:		
		Recordar contraseña	
L -	_ Kequerir Autentica	icion de contrasena segura (SPA)	
		Acentar	lar
		Aceptai Cance	idi

Nos saldrá otra ventana con 3 opciones: General, Servidor de salida y avanzadas. En la sección general no tenemos que modificar ningún dato.

En la sección *Servidor de salida* debemos marcar las opciones *"Mi servidor de salida (SMTP)* requiere autenticación" y *"Utilizar la misma* configuración que mi servidor de correo de entrada".





En la sección *Avanzadas* la **configuración principal y recomendada** será la siguiente: (Servidor de entrada: **993** si la cuenta está en IMAP y **995** si la cuenta está en POP)

Configuración de correo electrónico de Internet X
General Servidor de salida Avanzadas Números de puerto del servidor <u>995 si está en POP</u> Servidor de entrada (IMAP): <u>993</u> Usar predeterminados
Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL v Servidor de salida (SMTP): 587 Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: Autom. v
Tiempo de espera del servidor Corto Largo 1 minuto Carpetas
Elementos enviados No guardar copia de los elementos enviados Elementos eliminados
<ul> <li>Marcar elementos para su eliminación sin moverlos automáticamente</li> <li>Los elementos marcados para eliminación se eliminarán</li> <li>permanentemente al depurar los elementos del buzón de correo.</li> <li>Depurar elementos al cambiar de carpeta mientras se está en línea</li> </ul>
Aceptar Cancelar

Haz clic en *Aceptar*. Volverás a la pantalla principal y haces clic en *Siguiente* y *Finalizar*.

*¡Ya está!* Has finalizado la configuración de tu cuenta de correo, en unos minutos empezarán a aparecer tus correos en tu Outlook.





#### ¿Y si no funciona?

A veces, si la versión de Outlook de la que dispones es antigua (recomendamos que tengas tu Outlook actualizado a la última versión) quizá esta configuración no funcione.

Si es tu caso, **no te preocupes**, lo único que debes cambiar son los puertos y tienes varias opciones.

Aquí te mostramos **todas las configuraciones posibles de los puertos** dejando el resto de parámetros de la misma manera.

Configuración de correo electrónico de Internet X
General Servidor de salida Avanzadas Números de puerto del servidor 995 si está en POP Servidor de entraca (IMAP): 993 Usar predeterminados Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL Servidor de salida (SMTP): 587 Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: Autom.
Corto Largo 1 minuto OPCION 1
Configuración de correo electrónico de Internet X
General       Servidor de salida       Avanzadas         Números de puerto del servidor       995 si está en POP         Servidor de entrada (IMAP):       993
Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL Servidor de salida (SMTP): 465 Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL Tiempo de espera del servidor
Corto Largo 1 minuto
Configuración de correo electrónico de Internet X
General Servidor de salida Avanzadas Números de puerto del servidor 995 si está en POP Servidor de entrada (IMAP): 993 Usar predeterminados
Usar el siguierte tipo de conexión cifrada: SSL Servidor de salida (SMTP): 587 Usar el siguierte tipo de conexión cifrada: TLS Tiempo de espera del servidor Corto Largo 1 minuto DPCIÓN 3





Un pequeño resumen de los puertos es el siguiente:

	SERVIDOR DE ENTRA	ADA	
POP	PUERTO 995		MARCAR SSL
IMAP	PUERTO 993		MARCAR SSL
	SERVIDOR DE SALID	A	
PUER	TO 587	AUTOMÁTICO	D
PUER	TO 465	SSL	
PUER	TO 587	TLS	

**De manera muy excepcional** en versiones muy antiguas de Outlook que no son compatibles con las nuevas configuraciones con SSL (certificado de seguridad) puede que no funcione ninguna de las anteriores configuraciones, debiendo configurar los puertos (el resto de configuración queda igual que las anteriores) de este modo:

Servid	or de entr ]Este serv or de salic	ada (POP idor preci la (SMTP)	3): 100	nexión cifra	ar predeter ada (SSL)	minados	]
Us	ar el siguie	ente tipo d	de <mark>conexió</mark>	in cifrada:	Autom.	~	]
liempo d	de espe <mark>r</mark> a	del servio	lor —				5
Corto		1	Largo 1	minuto			
intrega	2						
De;	jar una co	pia de los	mensajes	en el servi	idor		
	Quitar de	l servidor	después	10	días		
	Quitar de	l servidor	al eliminar	de 'Eleme	ntos elimin	ados'	





Una vez que tu diseñador te haya facilitado los datos de acceso de tus **cuentas de correo asociadas al dominio**, tienes la opción de añadir una nueva cuenta de correo en tu gestor o de configurarla si ya la tienes creada con anterioridad.

# Qñadir una nueva cuenta de correo

Para añadir una cuenta de correo en Thunderbird hacemos clic en **Herramientas >> Configuración de** cuenta. A continuación aparece una nueva ventana en la que tiene que hacer clic en **Operaciones sobre la** cuenta >> Añadir cuenta de correo



Para resolver sus dudas y consultas podrá ponerse en contacto con Dayvo Sistemas llamando al **987 84 25 90** o enviando un email a **clientes@dayvo.com** 





Tu cuenta empezará a configurarse buscando la configuración, no cierres Thunderbird ni hagas clic en ningún lugar hasta que este proceso finalice.

Configuración de cuenta de	e correo			×
<u>S</u> u nombre:	Nombre de Cuenta	Su nombre, tal y cor	mo se muestra a l	os demás
Dirección de correo:	email@tudominio.com			
Contr <u>a</u> seña:	•••••			
	<u>R</u> ecordar contraseña			
Buscando configurad	ción: base de datos de Mozill	a ISP 🔾		
Obtener und aussi	cuenta Config manual	Darar	Continuar	Cancelar
Ob <u>t</u> ener una nueva	Config. <u>m</u> anuai	Parar	Continuar	Cancelar

Al finalizar el proceso la cuenta de correo dará un aviso de configuración



En esta misma pantalla tendremos que configurar la cuenta de correo ignorando por completo el aviso anterior.

• Primero seleccionamos si nuestra cuenta la queremos configurar en **IMAP** o en **POP** en el servidor de correo entrante.

Entrante:	IMAP $\sim$	[
Saliente:	IMAP	Г
Surrenter	POP3	
bre de usuario:	Entrante:	

• A continuación ponemos los datos de nuestra cuenta dejando los campos igual que la siguiente imagen (modificando <u>email@tudominio</u> por tu cuenta de correo):



	02	>>> Thunde	.rbird			
Configuración de cuenta de	correo					×
Su nombre: Dirección de correo: Contr <u>a</u> seña: Manderbird no ha Si configuramo	Nombre de C email@tudor •••••• <u>Recordar</u> a podido enco os la cuen	Su nombre, tal y contraseña ntrar la configuración de su cuent ta en POP el nombre pop.dsmail.es	omo se mues ta de correo o del servi	tra a los demás electrónico. dor entrante se	erá	
		Nombre del servidor	Puerto	SSL	Identificación	1
Entrante:	$\rm IMAP$ $\sim$	imap.dsmail.es	Auto 🗸	Autodetectar 🗸 🗸	Autodetectar $\checkmark$	
Saliente:	SMTP	smtp.dsmail.es	Auto 🗸	Autodetectar $\checkmark$	Autodetectar $\checkmark$	
Nombre de usuario:	Entrante:	email@tudominio.com		Saliente:	email@tudominio.com	
Ob <u>t</u> ener una nueva c	cuenta <u>C</u> or	nfig. avanzada		<u>V</u> olver a probar	Hecho Ca <u>n</u> celar	
Recuerda: qu completa.	ue el nomb	re de usuario debe de ser	tu cuento	a de correo electro	ónico	

Ahora haz clic en el botón "*Volver a probar*" y Thunderbird cogerá la configuración exacta de nuestra cuenta, quedando del siguiente modo si nuestra configuración es en IMAP

Configuración de cuenta d	e correo					×
<u>S</u> u nombre: <u>D</u> irección de correo: Contr <u>a</u> seña:	Nombre de C email@tudon •••••• <u>R</u> ecordar o	uenta Su nombre, tal y co ninio.com	imo se mues	tra a los demás		
Se ha encontrado la s	iguiente config	uración sondeando el servidor sumi	Puerto	SSL	Identificación	٦
Entrantes	$\rm IMAP$ $\sim$	imap.dsmail.es	143 ~	STARTTLS ~	Contraseña normal 🗸 🗸	
Saliente	SMTP	smtp.dsmail.es 🗸	587 ~	STARTTLS ~	Contraseña normal 🗸 🗸	
Nombre de usuario:	Entrante:	email@tudominio.com		Saliente:	email@tudominio.com	
Ob <u>t</u> ener una nueva	cuenta <u>C</u> on	fig. avanzada		<u>V</u> olver a probar	Hecho Cancelar	_

Para resolver sus dudas y consultas podrá ponerse en contacto con Dayvo Sistemas llamando al **987 84 25 90** o enviando un email a **clientes@dayvo.com** 





Si nuestra configuración está en POP los datos que cogerá Thunderbird serán lo siguientes:

nfiguración de cuenta de correo				$\times$		
Su nombre:       Prueba de correo       Su nombre, tal y como se muestra a los demás         Dirección de correo:       email@tudominio.com         Contr <u>a</u> seña:       ●●●●●●●●         ✓       Recordar contraseña						
Se ha encontrado la si	Se ha encontrado la siguiente configuración sondeando el servidor suministrado					
Entrante:						
	РОРЗ 🗸	pop.dsmail.es	110 ~	STARTTLS $\sim$	Contraseña normal 🛛 🗸	
Saliente:	SMTP	smtp.dsmail.es	110 ∨ 587 ∨	STARTTLS ~ STARTTLS ~	Contraseña normal ~ Contraseña normal ~	]
Saliente: Nombre de usuario:	SMTP Entrante:	pop.dsmail.es smtp.dsmail.es email@tudominio.com	110 ∨ 587 ∨	STARTTLS ~ STARTTLS ~ Saliente:	Contraseña normal v Contraseña normal v email@tudominio.com	]

Haz clic en *Hecho* y...

Saliente: SMTP Nombre de usuario: Entrante:	smtp.dsmail.es v 587 v email@tudominio.com	Saliente:	Contraseña normal email@tudominio.com
Ob <u>t</u> ener una nueva cuenta <u>C</u> or	nfig. avanzada	<u>V</u> olver a probar	Hecho Ca <u>n</u> celar

*¡Ya está!* Has finalizado la configuración de tu cuenta de correo, en unos minutos empezarán a aparecer tus correos en tu gestor Thunderbird.





# Configurar una cuenta de correo

Si ya tienes tu cuenta de correo configurada en Outlook y lo que necesitas es cambiar los datos, desde aquí podrás comprobar los datos necesarios para hacerlo.

Lo primero tienes que hacer clic en *Herramientas >> Configuración de cuenta* 

		1		
e Eve <u>n</u> tos	y tareas	Herramien <u>t</u> as Ay <u>u</u> da 📕 •		
lactar 🔻	Char	Libreta de direcciones	Ctrl+Mayús.+B	
	,	Arc <u>h</u> ivos guardados	Ctrl+J	
Thur	adarl	Complementos		
That	IGen	Administrador de actividad		
		Estado de <u>c</u> hat	>	
Cor	reo el	<u>U</u> nirse al chat		
	_	<u>F</u> iltros de mensajes		
	Leer me	Ejecuta <u>r</u> filtros en la carpeta		
		Ejec <u>u</u> tar filtros en el mensaje		
-/	Redacta	Eje <u>c</u> utar controles de correo no d	leseado en la carpeta	
		Eliminar mensajes marcados con	no no deseados en la carpeta	
		Importar		
		Consola d <u>e</u> errores	Ctrl+Mayús.+J	
Cue	entas	Permitir depuración remota		
		Limpiar historial reciente	Ctrl+Mayús.+Supr.	-
- 	Ver con	Configuración de cuenta	2	
- 24	4	Opciones		
	Crear un	a cuenta nueva:		

En la parte izquierda de la ventana emergente que nos aparece tendrás que buscar y seleccionar la cuenta de correo de la que quieras modificar los datos y hacer clic en *Configuración del servidor* 

1	Configuración de la cuenta			
٢	✓ email@tudominio.com	Configuración de	el servidor	
	Configuración del servidor	Tipo de servidor:	Servidor de correo IMAP	
	Copias y carpetas	Nombre del <u>s</u> ervidor:	imap.dsmail.es	Puerto: 143 Pred
	Redacción y direcciones	Nombre de usuario:	email@tudominio.com	]
	Correo no deseado Sincronización y almacen Acuses de recibo Seguridad	Configuración de segu Seg <u>u</u> ridad de la conex Método de <u>i</u> dentificac	ión: STARTTLS ~ ión: Contraseña normal ~	
		Configuración del serv	ridor mensajes nuevos al iniciar	

Dependiendo del tipo de cuenta que tengas, IMAP o POP, deberás modificar la cuenta con los siguientes datos.





## IMAP

- Nombre del servidor: *imap.dsmail.es* PUERTO 143
- Seguridad de la conexión: *STARTTLS*
- Método de identificación: Contraseña normal

El resto de datos quedarán igual.

Configuración de la cuenta		×
✓ email@tudominio.com	Configuración del servidor	
Configuración del servidor	Tipo de servidor: Servidor de correo IMAP	
Copias y carpetas	Nombre del servidor: imap.dsmail.es Puerto: 143 - Predet.: 1	4
Redacción y direcciones	Nombre de usuario: email@tudominio.com	
Correo no deseado	Configuración de seguridad	
Sincronización y almacen	Seg <u>u</u> ridad de la conexión: STARTTLS $\checkmark$	
Seguridad	Método de <u>i</u> dentificación: Contraseña normal V	
✓ Carpetas locales	Configuración del servidor	
Correo no deseado	✓ Comprobar si hay mensajes nuevos al iniciar	
Espacio en disco	✓ Buscar nuevos mensajes cada 10 → minutos	
Servidor de salida (SMTP)	Permitir notificaciones inmediatas del servidor cuando lleguen nuevos mensajes	
	Cuando borre un mensaje:	
	Moverlo a esta carpeta: Papelera en email@tudominio.com IMAP	1
	○ Sólo <u>m</u> arcarlo como borrado	
	<ul> <li>Eliminarlo inmediatamente</li> </ul>	
	A <u>v</u> anzadas	
	Almacenamiento de mensajes	
	Limpiar ("Purgar") la band <u>e</u> ja de entrada al salir	
	Vaciar papelera al salir	
	<u>T</u> ipo de almacenamiento de mensajes: Archivo por carpeta (mbox) $\vee$	
	Directorio local:	
	C:\Users\ Examinar	
Operaciones sobre la cuenta *	<	>
	Aceptar Cancelar	]





# POP

Nombre del servidor: *pop.dsmail.es* PUERTO 110 Seguridad de la conexión: *STARTTLS* Método de identificación: *Contraseña normal* 

#### El resto de datos quedarían igual.

Configuración de la cuenta	×
✓ email@tudominio.com	Configuración del servidor
Configuración del servidor	Tipo de servidor: Servidor de correo POP
Copias y carpetas	Nombre del <u>s</u> ervidor: pop.dsmail.es <u>P</u> uerto: 110 - Predet.: 110
Redacción y direcciones	Nombre de usuario: email@tudominio.com
Correo no deseado	Configuración de seguridad
Sincronización y almacen	Seguridad de la conexión: STARTTLS 🗸
Acuses de recibo	Método de identificación: Contraceña normal
Seguridad	Metodo de Identificación.
✓ Carpetas locales	Configuración del servidor
Correo no deseado	✓ Comprobar si hay mensajes nuevos al iniciar
Espacio en disco	✓ Buscar nuevos mensajes cada 10 + minutos
Servidor de salida (SMTP)	Descargar automáticamente los mensajes nuevos
	Descargar sólo los encabe <u>z</u> ados
	Dej <u>a</u> r los mensajes en el servidor.
	✓ Eliminar mensajes del servidor tras 14 → días
	Hasta que yo los <u>b</u> orre
	Almacenamiento de mensajes
	Vaciar papelera al salir A <u>v</u> anzadas
	Tipo de almacenamiento de mensajes: Archivo por carpeta (mbox)
	Directorio local:
	C:\Users\ Examinar
Operaciones sobre la cuenta *	
	Aceptar Cancelar





Ahora tenemos que haces clic en el apartado *Servidor de salida (SMTP)* que estará en la parte izquierda debajo de nuestra cuenta de correo.



En la nueva ventana que nos aparecerá deberás modificar los datos que tengas por los siguientes:

Nombre del servidor: *smtp.dsmail.es* Puerto: 587 Seguridad de la conexión: *STARTTLS* Método de identificación: *Contraseña normal* 





El resto de datos quedarían igual.

Servidor SMTP		×
Configuración <u>D</u> escripción: Nombre del <u>s</u> ervidor: sm <u>P</u> uerto:	tp.dsmail.es 587 ♥ Predeterminado: 587	
Seguridad e identificación Seguridad de la co <u>n</u> exión:	STARTTLS	~
Método de identific <u>a</u> ción:	Contraseña normal	~
No <u>m</u> bre de usuario:	email@tudominio.com	
	Aceptar	Cancelar

Haz clic en **Aceptar**, y vuelve a la pantalla anterior en la que debemos hacer también clic en el botón **Guardar | Aceptar**.

*¡Ya está!* Has finalizado la configuración de tu cuenta de correo, en unos minutos empezarán a aparecer tus correos en tu gestor Thunderbird.





Para comenzar a utilizar tu cuenta de correo electrónico en el gestor de correo *Mail de Mac OS*, lo primero que tienes que hacer es configurar la cuenta deseada dentro del programa *Mail de MAC* haciendo clic en el icono.

Una vez has abierto Mail, selecciona la pestaña superior "Mail" y haz click en "Preferencias".



Se abrirá una pestaña llamada "*Cuentas*" y tenemos que pulsar al botón + de la parte inferior izquierda de la pantalla para poder agregar la cuenta de correo.



Para resolver sus dudas y consultas podrá ponerse en contacto con Dayvo Sistemas llamando al **987 84 25 90** o enviando un email a **clientes@dayvo.com** 





Haz clic en la nueva ventana que aparece en *"Otra cuenta de Mail"* 

Selecciona un proveedor de cuenta de Mail			
<ul> <li>iCloud</li> </ul>			
E E Exchange			
○ Google <sup>™</sup>			
○ YAHOO!			
<ul> <li>Aol.</li> </ul>			
Otra cuenta de Mail			
? Cancelar Continuar			

Al hacer clic en *Continuar* aparecerá entonces una ventana de *"Añadir cuenta"* en la que deberemos completar los siguientes apartados:

Nombre: Es el nombre que aparecerá cuando enviemos correos. Dirección de correo: Aquí debe ir a la cuenta de correo que queremos configurar en Mail. Contraseña: La contraseña del correo que estemos configurando.

Añade una cuenta de Mail Para comenzar, introduce la siguiente información:				
Nombre:	Nombre de Cuenta			
Correo electrónico:	email@tudominio.com			
Contraseña:	•••••			
Cancelar	Atrás Iniciar sesión			





Hacemos clic en *"Iniciar Sesión"* y aparecerá una nueva pestaña llamada *Servidor de correo entrante*, en la que deberemos rellenar los siguientes apartados:

Correo electrónico:	email@tudominio.com
Nombre de usuario:	email@tudominio.com
Contraseña:	•••••
aquí podrás seleccionar si la cuenta la	configuras en POP o en IMAP
Tipo de cuenta:	IMAP 🕈 ᅌ
	pop.dsmail.es si está en POP
Servidor de correo entrante:	imap.dsmail.es
Servidor de correo saliente:	smtp.dsmail.es
Cancelar	Atrás Iniciar sesión

**Descripción:** Sirve para determinar la información que va a tener en esta cuenta de correo, por ejemplo: Correo personal, correo de trabajo... es un dato meramente informativo.

**Nombre de usuario:** Aquí tendras que poner la cuenta de correo completa y en el apartado de "*Contraseña*" pondrás la contraseña de dicha cuenta.

**Tipo de cuenta:** Aquí tienes que seleccionar que tipo de configuración quiere para su cuenta. Tendrás que elegir entre *POP* o *IMAP*.



En **POP** se descargarán los mensajes en el ordenador en el que se esté configurado el Mail y se eliminará del servidor, por lo que los mensajes ya no se encontrarán disponibles si el correo se abre en otro lugar. Este procedimiento es el más recomendable para hacer una copia de seguridad de los correos antes de realizar un traslado de dominio.

En **IMAP** se mantienen los mensajes en internet, de modo que si se accede a la cuenta desde diferentes dispositivos, los mensajes siempre estarán siempre disponibles. Esto es recomendable si lo que se quiere es la posibilidad de consultar el correo en cualquier momento y lugar.

Servidor de correo entrante: En este apartado tenemos que poner lo siguiente: imap.dsmail.es Servidor de correo saliente: En este apartado tenemos que poner lo siguiente: smtp.dsmail.es





Al hacer clic en *"Iniciar Sesión"* aparecerá una ventana donde nos pida seleccionar las aplicaciones que deseamos usar con esta cuenta, debemos seleccionar *Mail* y *Notas* 



A continuación se nos abrirán las diferentes carpetas de nuestra cuenta de correo.



*¡Ya está!* Has finalizado la configuración de tu cuenta de correo, en unos minutos empezarán a aparecer tus correos en tu Mac Os.





Una vez que tu diseñador te haya facilitado los datos de acceso de tu cuenta de correo asociadas al dominio, ya puedes configurarlas en un gestor de correo.

Pero recuerda que antes has tenido que entrar en <u>https://web.dsmail.es/</u> introducir tu **contraseña temporal** y haber puesto una **nueva contraseña**. No te olvides de poner una contraseña segura que contenga al menos 8 dígitos y al menos un número, una mayúsculas y un símbolos.

Ahora que ya dispones de tu propia cuenta de correo, dirígete a la aplicación **"Correo electrónico o Email"** de tu teléfono Android, para añadir la cuenta en tu dispositivo.

Otra opción de la que dispones para añadir tu cuenta de correo en un dispositivo móvil, pulsa sobre la aplicación de **Ajustes - Cuentas - Añadir cuenta**.

En el caso de que **ya tengas añadida tu cuenta de correo en tu teléfono móvil**, tendrás que acceder directamente a los **ajustes de la cuenta de correo**, para poder configurar los parámetros correspondientes.







A continuación, te pedirá que introduzcas tu cuenta de correo completa y la contraseña que elegiste para esta cuenta de correo. Para continuar pulsa en **"Siguiente"**.

× •	<b>. 11 🗎</b> 09:45	
Configurar emai		
Puede configurar o para la mayoría de pasos	correo electrónico cuentas en pocos	
Config manual	Siguiente 🛛	

Ahora, pulsa tendrás que elegir el tipo de cuenta que quieres:

Si seleccionas **"IMAP"** cuando leas un correo con tu móvil Android, el correo no será eliminado del servidor y podrás leerlo desde cualquier dispositivo.

Si seleccionas **"POP"** crearás una copia de seguridad de tus correos en el dispositivo donde lo estés configurando, se borrarán del servidor (a no ser que selecciones "dejar copia en el servidor") y no los podrás ver desde otro dispositivo.







# IMAP

Para configurar el **servidor de entrada**, introduce de nuevo tu cuenta de correo completa y la contraseña que has elegido. Los datos a incorporar son:

Dirección de correo electrónico: La	🖾 📼 👘 🔋 📶 📓 09:48	🖾 📟 🛛 🔋 🧃 09:48
cuenta de correo	≺ Ajustes del servidor entrante	Ajustes del servidor entrante
Nombre de usuario: Cuenta de correo	Dirección de correo electrónico	Tipo de seguridad
	email@tudominio.com	SSL
Contraseña: Tu contraseña	Nombre de usuario	
Sonvidorimon iman demail or	email@tudominio.com	Puerto
Tipo de seguridad: SSI		993
Deserts 002	Contraseña	
Puerto: 993		Prefijo de ruta IMAP
Haz clic en <b>Siguiente</b>	Servidor IMAP	Opcional
	imap.dsmail.es	Siguiente 👂

**Configurar el servidor de salida IMAP:** En "Servidor SMTP" deberás indicar "smtp.dsmail.es", marca la opción "Solicitar inicio de sesión", introduce tu cuenta de correo completa y la contraseña. Los datos a incorporar son:

<b>Dirección de correo electrónico:</b> La cuenta de correo	<ul> <li>☑ ☑ </li> <li>☑ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I</li></ul>	<ul> <li>☑ ☑ </li> <li>☑ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I</li></ul>
Nombre de usuario: Cuenta de correo	Servidor SMTP smtp.dsmail.es	Nombre de usuario email@tudominio.com
Contraseña: Tu contraseña Servidor smtp: <i>smtp.dsmail.es</i> Tipo de seguridad: SSL	Tipo de seguridad SSL	Contraseña
<b>Puerto: 465</b> Haz clic en <b>Siguiente.</b>	Puerto 465	Siguiente <b>O</b>

V Solicitar inicio de sesión





# POP

Para configurar el **servidor de entrada**, introduce de nuevo tu cuenta de correo completa y la contraseña que has elegido. Los datos a incorporar son:

Dirección de correo electrónico: La	🖾 📟 💦 🔏 🗎 09:48	🖂 📟 💿 👔 🖬 09:48
cuenta de correo	< Ajustes del servidor entrante	<ul> <li>Ajustes del servidor entrante</li> </ul>
Nombre de usuario: Cuenta de correo	Dirección de correo electrónico	Tipo de seguridad
	email@tudominio.com	SSL
Contraseña: Tu contraseña		Puerto
Servidoriman: non demail es	Nombre de usuario	995
Tipo de seguridad: <i>SSL</i>	email@tudominio.com	Desfis de este IMAD
Puerto:995	Contraseña	Opcional
	••••••	
Haz clic en <i>Siguiente.</i>	Servidor IMAP	Siguiente 👂
	pop.dsmail.es	

**Configurar el servidor de salida POP:** En **"Servidor SMTP"** deberás indicar **"smtp.dsmail.es",** marca la opción "Solicitar inicio de sesión", introduce tu cuenta de correo completa y la contraseña. Los datos a incorporar son:

Dirección de correo electrónico: La	🖂 🛋 🔋 👔 🖬 09:51	× •	🛜 📶 🗋 09:51
cuenta de correo	< Ajustes del servidor saliente	< Ajustes del ser	rvidor saliente
Nombre de usuario: Cuenta de correo	Servidor SMTP	Nombre de usuario	)
	smtp.dsmail.es	email@tudominic	o.com
Contraseña: Tu contraseña	Tipo de seguridad		
Servidor smtp: <i>smtp.dsmail.es</i>	SSI	Contraseña	
Tipo de seguridad: <u>SSL</u>		<u> </u>	
Puerto: 465	Puerto	- <u>-</u>	
	465		Siguiente 🕑
Haz clic en <b>Siguiente.</b>			
	Solicitar inicio de sesión		





Ahora tu smartphone comprobará los datos que has indicado. A continuación, selecciona la frecuencia con la que quieres que tu smartphone compruebe si hay nuevos correos y pulsa en "Siguiente"

80 Ta800	🖾 💿 👔 🖬 09:53
<ul> <li>Representation operations replacedly</li> </ul>	Coperation of the second se
	Sincronizar planificación
	Cada 15 minutos
Comprobando la configuración del	Planificación del horario punta
servidor de salida	Cada 15 minutos
Cancelar	Sincronizar Correo electrónico
Company of Contraction of Contractio	Notificarme cuando llega correo electrónico
Sparse B	Siguiente 👂

Finalmente escribe el nombre que deseas que aparezca al enviar los correos y pulsa en "Siguiente":

Dar nombre a esta cuenta (opcional) Nombre de Cuenta ombre (aparece en mensajes salient Nombre Remitente/Empresa	Su cuenta se ha lista para recibir	configurado y está correo electrónico
Nombre de Cuenta ombre (aparece en mensajes salient Nombre Remitente/Empresa	Dar nombre a es	ta cuenta (opcional)
ombre (aparece en mensajes salient Nombre Remitente/Empresa	Nombre de Cue	enta
Nombre Remitente/Empresa	ombre (aparece	en mensajes salient
	Nombre Remite	ente/Empresa

*¡Ya está!* Has finalizado la configuración de tu cuenta de correo, en unos minutos empezarán a aparecer tus correos en tu smartphone Android.





Una tu diseñador ya te ha facilitado la cuentas de correo asociadas a tu dominio ya podrás configurarlas en un gestor de correo.

Pero recuerda que antes has tenido que entrar en <u>https://web.dsmail.es/</u> introducir tu contraseña temporal y haber puesto una nueva contraseña. No te olvides de poner una contraseña segura que contenga números, mayúsculas, minúsculas, símbolos...

Para configurar la cuenta de correo en un Iphone o en un Ipad hacemos clic en el icono Ajustes



Haz clic en el apartado Correo, contacto, calendario



Para resolver sus dudas y consultas podrá ponerse en contacto con Dayvo Sistemas llamando al **987 84 25 90** o enviando un email a **clientes@dayvo.com** 





Una vez aquí das a la opción "Añadir Cuenta"



Haz click en la sección "Otra" para configurar nuestro correo deseado.







Selecciona la opción "Añadir cuenta de correo"

< Añadir cuenta Otra	
CORREO	
Añadir cuenta de correo	>
CONTACTOS	
Añadir cuenta LDAP	>
Añadir cuenta CardDAV	>

En la nueva ventana que se nos abre, tienes que configurar las siguientes opciones:

**Nombre:** Es el nombre que tendrás en la cuenta, el que verá la gente a la que le envies los correos. **Dirección:** En este apartado tienes que poner el nombre completo de la cuenta, como por ejemplo "email@tudominio.com"

Contraseña: La contraseña de dicha cuenta.

**Descripción:** Este apartado sirve para seleccionar el tipo de información que vas a tener en esta cuenta, como por ejemplo "correo personal", "correo de trabajo"... simplemente es un dato informativo.

Cancelar	Nueva cuenta	Siguiente
Nombre	Nombre De Cu	ienta
Correo	email@tudomi	nio.com
Contraseña	•••••	
Descripció	n Tudominio	

-----

A continuación deberemos indicar si nuestra cuenta de correo la queremos configurar en IMAP o en POP.



*Consejo:* En un dispositivo móvil o tablet se recomienda utilizar IMAP, ya que puedes tener problemas con la configuración en POP. Recuerda que esta configuración lo que hace es descargar los correos en el dispositivo, y un dispositivo móvil o tablet no tienen la capacidad de un ordenador.





# IMAP

Y configuraremos el servidor de correo entrante y el servidor de correo saliente.

Servidor de correo entrante

Nombre de host: *imap.dsmail.es* Nombre de usuario: Tu correo electrónico completo Contraseña: Borra la que viene por defecto e introduce tu contraseña Puerto: 993

Cancelar	Nueva cuenta Siguiente	SERVIDOR CORREO ENTRANTE	
ІМАР	РОР	Nombre de host imap.dsmail.es	
Nombre	Nombre De Cuenta	Nombre de usuario email@tudominio.c	
Correo email@tudominio.con		Contraseña ••••••	

Descripción Tudominio

Servidor de correo saliente

Nombre de host: *smtp.dsmail.es* Nombre de usuario: Tu correo electrónico completo Contraseña: Borra la que viene por defecto e introduce tu contraseña Puerto: 587 o 465

SERVIDOR CORREO SALIENTE

Nombre de host smtp.dsmail.es

Nombre de usuario email@tudominio.c...

Contraseña ••••••





## POP

Y configuraremos el servidor de correo entrante y el servidor de correo saliente.

Servidor de correo entrante

Nombre de host: *pop.dsmail.es* Nombre de usuario: Tu correo electrónico completo Contraseña: Borra la que viene por defecto e introduce tu contraseña Puerto: 995

Cancelar	Nueva cuenta Siguiente	SERVIDOR CORREO ENTRANTE
IMAP POP		Nombre de host pop.dsmail.es
Nombre	Nombre De Cuenta	Nombre de usuario email@tudominio.com
Correo	email@tudominio.con	Contraseña ●●●●●●●

Descripción Tudominio

Servidor de correo saliente

Nombre de host: *smtp.dsmail.es* Nombre de usuario: Tu correo electrónico completo Contraseña: Borra la que viene por defecto e introduce tu contraseña Puerto: 587 o 465

SERVIDOR CORREO SALIENTE

Nombre de host smtp.dsmail.es

Nombre de usuario email@tudominio.c...

Contraseña ••••••





Una vez hayas introducido la configuración, haz clic en Siguiente

••••	15:51	0 88 % 🔳
Cancelar	Nueva cuenta	Siguiente
Correo	email@tudomi	nio.com
Descripciór	n Tudominio	

Tras hacer clic en *"Guardar"* en el siguiente paso ya tendrás tu cuenta perfectamente configurada y operativa en tu dispositivo móvil Iphone o Ipad.



